



Dátum : 2025 április 04, péntek

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari porszívó (230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

ALTO ATTIX 50-01 PC



Cikkszám : W302003411

ALTO ATTIX 50-01 PC

Gyártó : NILFISK-ALTO

?

Szűrés-nedves ipari porszívó
szuper szívóerővel a gyakori takarításhoz
?

Szűrés-nedves ipari porszívó - amikor a nagy teljesítményű tisztításhoz kell a nagy területekkel. Az ATTIX 50 ipari porszívó köszönhetően az igyekező felhasználók számára, a gyakori takarításhoz. Az ATTIX 50 ipari porszívó meg fog oldani minden feladatot a csővezetékben, garázsban, termelés közben, stb. A Push&Clean szűrőrendszer lenyűgöző tisztítási eredményt és illendően magas szívóteljesítményt nyújt. A kiváló dizájn biztosítja a kábelhez tartozó részeket, hogy minden egy kézben legyen. Az ATTIX 50 ipari porszívó nagyobb méretű tartály lehetőséget tesz a hosszabb munkavégzésért, anélkül, hogy kimerítse a tartályt.

Az üzemelési költségeket minimalizálják a mosható PET szűrőkkel, és az alacsony munkajárat lehetőséget teszi, hogy anélkül dolgozzon, hogy megszakítsa a munkát.

Jellemzők

- Kétfázisú generációs Push&Clean szűrőtisztító rendszer
- Mosható gyapjú PET szűrő hatékonyan eltávolítja az alacsonyabb költségek miatt
- 50 literes tartály
- Nagy és praktikus eszköztartó

- Nagy szívóteljesítmény, alacsony zajszint "SilentPower"
- Levegőszűrő

- MultiFit tartórendszer a sokrétű felhasználás érdekében

Tartozékok

Gépcső & csatlós; 36mm x 3m
46948

Felhasználói kézikönyv, 2 x 0,5 m
302000529



Dátum : 2025 április 04, péntek

Ipari gőp > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

ALTO ATTIX 50-01 PC

Hajlítókészlet, króm
302000528

Szűrő Pet
302000490

Ipari felszívófej, 400 mm
302003666

Részvétel, 300 mm
6084

Porzsák (1 db)
302004004

Technikai Adatok

Légáramlás (l/min.)
3700

Szívó teljesítmény (mbar/kPa)
250/25

Teljesítmény Pmax (W)
1500

Teljesítmény P IEC (W)
1200

Zajszint (dB/A)
59

Tartály térfogata (l-max)
50

Hálózati feszültség (V/~/Hz)
230/1/50

Méret HxSxM (mm)
450x380x750

Súly (kg)
11

Csatlakozókábel (m)
7,5



Dátum : 2025 április 04, péntek

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

ALTO ATTIX 50-01 PC

?

Push&Clean
Filter Cleaning System

Push&Clean - félautomata szűrőtisztító rendszer
Amikor nagyon finomport akarunk felszívni bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult szűrőtisztítóknak kellemetlen feladatát, a normál szívóhatás elérése végett. A Push&Clean szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot, zörjünk el a beáramló levegőtől a gécsőn vagy a tartályon, és nyomjuk meg a szűrőtisztító gombot. Az érkező levegő áramtételen le fogja tisztítani a szűrőt, és a munka mehet tovább.
Az illandóan magas szívóhatás és a Push&Clean technológia a gyors és egyszerű szűrőtisztítórendszer



A Push&Clean technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor lezörjünk a bemenő levegőtől és megnyomjuk a szűrőtisztító gombot, a káros levegő beáramlik a tartály belsejébe a szűrőn keresztül, és belőlül kifelétisztítja a szűrőt. A szennyeződés lehullik a szűrőről és a szívóteljesítményismertelen érkező lesz.
Ez a módszer környezetbarát és egyszerű tisztítórendszer.

Mosható PET-szűrő



Mosható PET-szűrő és Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszer biztosítja az alacsony kiesé időt, a folyamatos magas szívóerőt, és az alacsony karbantartási költségeket. A gép professzionális felhasználásra készítették.
MultiFit csatlakozó rendszer



Dátum : 2025 április 04, péntek

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

ALTO ATTIX 50-01 PC



CleanShop



Dátum : 2025 április 04, péntek

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

ALTO ATTIX 50-01 PC

A Nilfisk-ALTO univerzális MultiFit csatlakozási rendszernek és a szűrés tartozékainak köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz megtalálja a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, hogy minden felszívó csövet tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további kiegészítő nélkül. A legtöbb porszívó modell beépített nyílásos AntiStatic elvezető, és rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

• rugalmasság

• megfelelő kérelmet minden alkalmazáshoz

• a szennyeződés tpusához választhatjuk a megfelelő

átmérőjű gégecsövet

?

SilentPower
Quiet Impact

SilentPower 8211; A magasteljesítményű, de nem hallható

Letölthető dokumentumok; Kezelési utasítás; Termékkatalógus; lista

Bruttó ár : 0-Ft